

# PŘEHLED PRODUKTOVÝCH SKUPIN



Změna názvů výrobků a zboží 2022



NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>SUROVINY</b>	
<b>1000 NEHAŠENÉ VÁPNO</b> Jemně mleté CL 90-Q	Vápno nehašené mleté CL 90-Q
<b>1010 VÁPENNÝ HYDRÁT</b> Jemně mletý CL 90-S	Vápenný hydrát CL 90-S
<b>BETONY</b>	
<b>1120 BETON 20MPa 4mm</b> 2v1: Pro nenosné konstrukce + potěry	000 Beton HOBBY 010 Cementový potěr 20 MPa
<b>1125 BETON 25MPa 4mm</b> 2v1: Pro středně zatížené konstrukce + potěry	430 Beton BASIC 020 Cementový potěr 25 MPa
<b>1128 BETON 20MPa 8mm</b> Pro nevyztužené konstrukce, např. schodišťové stupně	350 Beton hrubý 20 MPa
<b>1130 BETON 30MPa 4mm</b> 2v1: Na vyztužené konstrukce + potěry	040 Beton KLASIK 030 Cementový potěr 30 MPa
<b>1138 BETON 30MPa 8mm</b> Pro vyztužené konstrukce, např. venkovní schodiště	360 Beton hrubý 30 MPa
<b>1170 TORKRET J2 30MPa</b> Beton pro suché stříkání na zajištění konstrukcí	150 j Torkret C25/30 J2
<b>1185 BETON PREFA 30MPa</b> Vodotěsný, výplňový a do prefabrikátů	380 Výplňový beton do prefabrikátů
<b>ZDICÍ MALTY</b>	
<b>1300 UNI MALTA 2,5MPa</b> 2v1: Zdicí malta a omítka	001 Univerzální zdicí a omítková směs
<b>1305 ZDICÍ MALTA 5MPa</b>	011 Zdicí malta 5 MPa

NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>1310</b> ZDICÍ MALTA 10MPa	021 Zdicí malta 10 MPa
<b>1311</b> ZDICÍ MALTA JEMNÁ 10MPa **	021 j Zdicí malta 10 MPa jemná
<b>1315</b> ZDICÍ MALTA 15MPa	031 Zdicí malta 15 MPa
<b>1320</b> ZDICÍ MALTA 20MPa Pro vápenopískové a betonové cihly	041 Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa
<b>1351</b> ZDICÍ MALTA 5MPa Pro pórobeton na tenkou spáru	061 Zdicí malta na pórobeton
<b>1352</b> ZDICÍ MALTA 10MPa Na tenkovrstvé zdění na žebrech cihly	061 j Zdicí malta pro tenkou spáru na broušené cihly
<b>1353</b> ZDICÍ MALTA 10MPa Pro tenkovrstvou celoplošnou spáru	071 Zdicí malta pro celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly
<b>1354</b> ZAKLÁDACÍ MALTA 10MPa Pro založení první řady cihelných bloků	081 Zdicí zakládací malta na broušené cihly 10 MPa
<b>1370</b> SUPERTHERM $\lambda \leq 0,18$ ZDICÍ MALTA	017 SUPERTHERM TM
<b>1371</b> SUPERTHERM $\lambda \leq 0,15$ ZAKLÁDACÍ MALTA	027 SUPERTHERM TM EXTRA
SPOJOVACÍ MŮSTKY	
<b>1500</b> KONTAKT CEMENT Spojovací můstek na betonový podklad	201 Spojovací můstek
REPROFILACE	
<b>1600</b> ANTIKOROZNÍ NÁTĚŘ Ochrana betonářské výztuže	141 Antikorozní ochrana
<b>1610</b> OPRAVNÁ MALTA R3 >30 MPa pro staticky zatěžované opravy	160 Reprofilační malta 30 MPa
<b>1620</b> OPRAVNÁ MALTA R3 Pro mokré stříkání	140 Opravná malta pro mokré stříkání 45 MPa
<b>1640</b> OPRAVNÁ MALTA JEMNÁ 0,7 mm: Pro jemný finální povrch	160 j Reprofilační malta 30 MPa jemná
<b>1650</b> OPRAVNÁ MALTA R4	160 p Reprofilační malta strojní a ruční 45 MPa
HYDROIZOLAČNÍ HMOTY	
<b>1911</b> AQUASTOP HARD Pevná hydroizolační stěrka	Pevná hydroizolační stěrka
<b>1920</b> AQUASTOP CRYSTAL Krystalizační hydroizolační nátěr	CRYSTAL
<b>1930</b> AQUASTOP BITUM 2K 2V1: Asfaltová lepicí a izolační stěrka	Asfaltová lepicí a izolační stěrka 2K
<b>1940</b> AQUASTOP ELASTIC 2K Univerzální hydroizolační stěrka	TEKUTÁ LEPENKA 2K
<b>1990</b> AQUASTOP INJECT Krém na bariéru proti vlhkosti	Injektážní krém

\*\* pouze zakázková výroba





NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>OMÍTKY</b>	
<b>2000 CEMENTOVÝ POSTŘIK</b>	052 Cementový postřik
<b>2010 OMÍTKA RUČNÍ</b> Vápenocementová jádrová	082 Jádrová omítka ruční
<b>2011 OMÍTKA RUČNÍ JEMNÁ</b> Vápenocementová jádrová	082 j Jádrová omítka ruční jemná
<b>2020 OMÍTKA STROJNÍ</b> Vápenocementová jádrová	012 Jádrová omítka strojní
<b>2030 SOKLOVÁ OMÍTKA RUČNÍ</b>	132 Soklová omítka ruční
<b>2040 OMÍTKA LEHČENÁ</b>	032 Jádrová omítka lehčená
<b>2050 JEDNOVRSTVÁ LEHČENÁ OMÍTKA</b>	083 Jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená
<b>2070 SUPERTHERM <math>\lambda \leq 0,13</math></b> <b>TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKA</b>	057 SUPERTHERM TO
<b>2080 SUPERTHERM <math>\lambda \leq 0,09</math></b> <b>TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKA</b>	077 SUPERTHERM TO EXTRA
<b>TMELY</b>	
<b>2210 LEPICÍ STĚRKA STANDARD</b>	115 Lepicí a stěrková hmota BASIC
<b>2220 LEPICÍ STĚRKA PROFÍ</b> Pro fasády ETICS s izolací z EPS a MW	125 Lepicí a stěrková hmota PROFÍ
<b>2230 LEPICÍ STĚRKA TOP</b> Pro fasády ETICS s izolací z EPS a MW	135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT
<b>2231 LEPICÍ STĚRKA TOP</b> Pro fasády ETICS s izolací z EPS, XPS, PIR, PUR a MW	135 v Lepicí a stěrková hmota COMFORT 135 z Lepicí a stěrková hmota COMFORT COOL
<b>2250 LEPICÍ STĚRKA WOOD</b> Pro EPS izolaci na dřevostavbách	145 Lepicí a stěrková hmota ULTRA

NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>2240</b> <b>LEPICÍ STĚRKA FIX</b> Pro bezkotevní systém	165 Lepicí hmota SUPERFIX
<b>2260</b> <b>LEPICÍ STĚRKA DIFU</b> Vysoce prodyšná	185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ
<b>2270</b> <b>LEPICÍ STĚRKA DISPERZNÍ</b> Omezuje vznik trhlin, odolná proti nárazu	705 Lepicí a stěrková disperzní hmota HARD
<b>DOPLŇKY</b>	
<b>2400</b> <b>ZIMNÍ PŘÍSADA COOL</b> Pro urychlení vytvrzování od +1°C	Zimní přísada COOL
<b>2401</b> <b>DECOR ŠABLONA CIHLA</b>	DECOR Šablona cihla
<b>2402</b> <b>DECOR ŠABLONA CIHELNÉHO NÁROŽÍ</b>	DECOR Šablona cihla nároží pravé, levé
<b>2403</b> <b>DECOR ŠABLONA KÁMEN POLYGONÁLNÍ</b>	DECOR Šablona kámen oválný
<b>2404</b> <b>DECOR ŠABLONA PŘÍRODNÍ KÁMEN PLOCHÝ</b>	DECOR Šablona kámen plochý
<b>2405</b> <b>DECOR GLITR</b> Pro vytvoření třpytivého efektu v omítce	DECOR GLITR
<b>2406</b> <b>DECOR SLÍDA</b> Pro vytvoření lesklého efektu v omítce	DECOR Slída světlá 1-3 mm DECOR Slída světlá 5-10 mm DECOR Slída černá 1-3 mm DECOR Slída černá 5-10 mm
<b>2410</b> <b>MAGIC DECOR PODVALEK "WOOD"</b> Vytváří přirozený vzhled dřeva	Podvalek fládrovací malý Podvalek fládrovací velký
<b>2412</b> <b>VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 160 A</b>	VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA VS 160 A
<b>2413</b> <b>VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 145 B</b>	VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA VS 145 B
<b>2414</b> <b>VÝZTUŽNÁ TKANINA R 267</b>	VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA R 267
<b>PENETRACE</b>	
<b>2610</b> <b>PENETRACE PROBARVENÁ</b> Zabraňuje prosvítání podkladu	Penetrace ASN TOP
<b>2611</b> <b>PENETRACE TONOVATELNÁ</b> Zabraňuje prosvítání podkladu	Penetrace ASN COLOR
<b>2612</b> <b>PENETRACE POD SILIKÁT</b> Vysoce difuzní penetrace, tónovaná na zakázku	Penetrace ST COLOR
<b>2613</b> <b>PENETRACE ZÁKLADNÍ</b> Reguluje nasákavost, zvyšuje přilnavost	Penetrace základní
<b>2614</b> <b>PENETRACE HLOUBKOVÁ</b> S nanočásticemi pro zpevnění vysoce savých minerálních podkladů	Penetrace hloubková
<b>2620</b> <b>PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY</b> Bílá, plněná	Kontakt
<b>2621</b> <b>PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY</b> Probarvená na zakázku, plněná	Kontakt COLOR

NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>OMÍTKY A PASTY</b>	
<b>2701 VNĚJŠÍ ŠTUK</b>	023 Vnější štuk
<b>2702 VNĚJŠÍ ŠTUK JEMNÝ</b>	023 j Vnější štuk jemný
<b>2705 VNĚJŠÍ ŠTUK HRUBÝ BÍLÝ</b>	023 hb Vnější štuk hrubý bílý
<b>2709 VÁPENNÁ OMÍTKA</b> Pro rekonstrukce i novostavby	102 Jádrová omítka vápenná
<b>2710 FLEXI ŠTUK</b> Minerální omítka pro kreativní techniky	043 b Flexi štuk
<b>2711 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM</b> Polymer-modifikovaná: Renovační a kreativní omítka	043 bv Flexi štuk 043 bvj Flexi štuk jemný
<b>2720 MINERÁLNÍ OMÍTKA</b> Na přírodní bázi	438 Minerální omítka
<b>2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA</b>	Silikonová omítka
<b>2722 SILIKÁTOVÁ OMÍTKA</b>	Silikátová omítka
<b>2723 AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA</b>	Akrylátová omítka
<b>2727 ACTIVCEM</b> Vysoce odolná omítka s vlákny	ActivCem
<b>2728 DUOCEM</b> Samočisticí silikon-silikátová omítka	DuoCem
<b>2729 TETRACEM</b> Samočisticí omítka, vyztužená aramidovými vlákny	TetraCem
<b>2740 SANAČNÍ POSTŘIK</b>	044 Sanační podhoz WTA
<b>2741 SANAČNÍ PODKLADNÍ OMÍTKA</b>	014 Sanační omítka podkladní WTA
<b>2742 SANAČNÍ OMÍTKA</b>	024 Sanační omítka WTA
<b>2743 SANAČNÍ ŠTUK</b>	034 Sanační omítka štuková
<b>2745 SANAČNÍ SOKLOVÁ OMÍTKA</b>	064 Sanační omítka soklová WTA
<b>2746 SANAČNÍ OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ</b>	054 Sanační omítka jednovrstvá
<b>2747 SUPERSAN VYSOUŠECÍ OMÍTKA</b>	084 SUPERSAN hrubý
<b>2748 SUPERSAN JEMNÝ VYSOUŠECÍ OMÍTKA</b>	084 j SUPERSAN jemný
<b>2750 VÁPENNÝ POSTŘIK</b> Pro historické budovy	144 Vápenný památkářský postřik
<b>2751 VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA</b> Pro historické budovy, ruční	124 Vápenná památkářská omítka ruční
<b>2752 VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA</b> Pro historické budovy, strojní	114 Vápenná památkářská omítka strojní
<b>2753 VÁPENNÝ ŠTUK 0,7mm</b> Pro historické budovy	134 Vápenný památkářský štuk

NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>2754</b> VÁPENNÝ ŠTUK 1,2mm Pro historické budovy	134 h Vápenný památkářský štuk hrubý
<b>2755</b> TRASOVÝ ŠTUK	223 Trasový štuk
<b>2758</b> VÁPENNÁ ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA	411 Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací
<b>2790</b> MOZAIKOVÁ OMÍTKA Pro soklové části	Mozaiková omítka
<b>2791</b> MAGIC DECOR 2,5mm Kreativní omítka pro vytváření hrubých povrchů	Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW
<b>2792</b> MAGIC DECOR 1,0mm Kreativní omítka pro zrnitý vzhled	Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT
<b>2793</b> MAGIC DECOR 0,2mm Kreativní omítka pro vytváření hladkých povrchů	Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE
<b>2794</b> MAGIC DECOR STONE Kreativní omítka pro jemné textury přírodního kamene	Mozaiková omítka MAGIC DECOR STONE
<b>2795</b> MAGIC DECOR WOOD Kreativní omítka pro přirozený vzhled dřeva	Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD
<b>2799</b> BŘIZOLIT	508 Břizolit přírodní 508 Břizolit přírodní se slídou 508 Břizolit přírodní barvený 508 Břizolit přírodní barvený se slídou

## NÁTĚRY

<b>2800</b> SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR Samočisticí, s fotokatalytickým efektem	Silikonový fasádní nátěr
<b>2801</b> SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	Silikátový fasádní nátěr
<b>2802</b> AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR	Akrylátový fasádní nátěr
<b>2810</b> SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY Samočisticí efekt, dlouhá životnost	CEMPAINT EXTRA
<b>2815</b> ELASTICKÝ FASÁDNÍ NÁTĚR Pružné překrytí trhlin na fasádě	Elastický fasádní nátěr
<b>2824</b> PLNĚNÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR Sjednocuje různé druhy povrchů pro zajištění jednotného vzhledu	CEMROLL silikát
<b>2825</b> DEKORATIVNÍ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR K barevné finalizaci kreativních omítek MAGIC DECOR	DECOR LAZUR
<b>2830</b> ANTIGRAFFITI Ochranný nátěr před graffiti	Antigraffiti
<b>2835</b> FUNGICEM Nátěr na likvidaci plísní a řas	Fungicem
<b>2840</b> HYDROFOBNÍ NÁTĚR Zpevňující impregnace na silan-siloxanové bázi	Cemsill S



NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>PENETRACE</b>	
<b>4020</b> <b>KONTAKTNÍ MŮSTEK</b> Pro nesavé podklady před omítáním	Kontakt BETON
<b>OMÍTKY</b>	
<b>4210</b> <b>SÁDROVÁ OMÍTKA PRO PÓROBETON</b>	136 Sádrová omítka tenkovrstvá
<b>4220</b> <b>SÁDROVÁ OMÍTKA FILCOVANÁ</b>	016 F VELVETA filcovaná
<b>4221</b> <b>SÁDROVÁ OMÍTKA GLETOVANÁ</b>	016 G VELVETA gletovaná
<b>4230</b> <b>LEHČENÁ SÁDROVÁ OMÍTKA</b>	036 VELVETA lehčená
<b>4240</b> <b>SÁDROVÁ OMÍTKA</b> Pro zapravení ostění	026 Sádrová omítka ruční
<b>4260</b> <b>JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA</b>	073 Jednovrstvá omítka strojní a ruční
<b>VYROVNÁVACÍ STĚRKY</b>	
<b>4410</b> <b>VNITŘNÍ ŠTUK</b>	033 Vnitřní štuk
<b>4411</b> <b>VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ</b>	033 j Vnitřní štuk jemný
<b>4420</b> <b>NAMÍCHANÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA</b>	113 Kerzaštuk
<b>4430</b> <b>SÁDROVÁ STĚRKA</b> Pro vytváření extra hladkých povrchů	106 Sádrová stěrka
<b>4440</b> <b>VYROVNÁVACÍ STĚRKA NA STĚNY A STROPY</b>	133 CEMSIT



## NOVÝ NÁZEV

## PŮVODNÍ NÁZEV

**PŘÍRODNÍ MATERIÁLY****4610** HLINĚNÝ SPOJOVACÍ MŮSTEK

401 Spojovací můstek CLAY

**4611** HLINĚNÁ ZDICÍ MALTA A OMÍTKA

482 Hliněná omítka hrubá

**4612** HLINĚNÁ OMÍTKA STROJNÍ

412 Hliněná omítka hrubá strojní

**4613** HLINĚNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

433 Hliněná omítka jemná

**NÁTĚRY****4801** SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR

Silikátový interiérový nátěr

**4811** VÁPENNÝ NÁTĚR

CEMPAINT LIME

**DOPLŇKY****LIŠTA ROHOVÁ PVC 6mm**

Lišta rohová P-H PVC 6

**LIŠTA ROHOVÁ PVC 10mm**

Lišta rohová P-H PVC 10

**RYCHLOOMÍTNÍK P-RO PVC 6mm**

Rychloomítník P-RO PVC 6

**RYCHLOOMÍTNÍK P-RO PVC 10mm**

Rychloomítník P-RO PVC 10



NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>POTĚRY</b>	
<b>5211</b> <b>POTĚR JEMNÝ 20MPa</b> Na cementové bázi	010 j Cementový potěr 20 MPa jemný
<b>5221</b> <b>POTĚR JEMNÝ 25MPa</b> Na cementové bázi	020 j Cementový potěr 25 MPa jemný
<b>5270</b> <b>POLYMER POTĚR 40MPa</b> Cementový	070 Polymercementový potěr 40 MPa
<b>5280</b> <b>POTĚR FLEX 30MPa</b> Pro spádové vrstvy, s proměnlivou tloušťkou	080 Spádový potěr
<b>5281</b> <b>POTĚR RAPID 40MPa</b> Pro rekonstrukce v časové tísní	280 Rychlý betonový potěr
<b>5286</b> <b>OPRAVNÁ UNI MALTA</b> Rychletuhnoucí 25MPa	120 Reprofiláčnická stěrka UNI
<b>5290</b> <b>ANHYDRITOVÝ POTĚR 25MPa</b> Samonivelační	090 Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa
<b>PENETRACE</b>	
<b>5400</b> <b>PENETRACE PODLAHOVÁ</b>	Penetrace podlahová
<b>SAMONIVELAČNÍ STĚRKY</b>	
<b>5510</b> <b>NIVELA COMFORT 20MPa</b> Cementová samonivelační stěrka pro podlahové vytápění	060 Samonivelační stěrka NIVELA
<b>5520</b> <b>NIVELA POLYMER 20MPa</b> Cementová samonivelační stěrka pro lehké zatížení	220 Samonivelační stěrka POLYNIVELA
<b>5530</b> <b>NIVELA POLYMER 30MPa</b> Cementová samonivelační stěrka pro střední zatížení	230 Samonivelační stěrka POLYNIVELA PLUS

NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>5540 NIVELA POLYMER 40MPa</b> Cementová samonivelační stěrka pro vysoké zatížení	240 Samonivelační stěrka POLYNIVELA EXTRA
<b>5570 NIVELA RAPID 25MPa</b> Rychlá samonivelační stěrka	200 j Samonivelační stěrka NIVELA EASY jemná
<b>DOPLŇKY</b>	
<b>5900 ZUŠLECHŤUJÍCÍ PŘÍMĚS</b> Pro malty a potěry	Zušlechťující disperze
<b>5901 DILATAČNÍ PÁSKA S FÓLIÍ</b> (typ 8/100, 10/100)	Dilatační páska 8/100 s fólií Dilatační páska 10/100 s fólií
<b>5903 SAMOLEPICÍ DILATAČNÍ PÁSKA 3/30</b>	Dilatační páska samolepicí 3/30
<b>5920 VODOU ŘEDITELNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR</b>	CEMPAINT FLOOR EPW
<b>5930 EPOXIDOVÝ NÁTĚR</b>	CEMPAINT FLOOR EPS
<b>5931 ŘEDIDLO PRO EPOXIDOVÝ NÁTĚR</b>	THINNER EPS



NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>PENETRACE</b>	
<b>8040</b> <b>KONTAKTNÍ MŮSTEK</b> Na nesavé a hladké podklady	241 Superkontakt
<b>HYDROIZOLACE</b>	
<b>8100</b> <b>AQUASTOP TAPE</b> Pružná těsnicí páska 120mm	Pružná těsnicí páska 120
<b>8101</b> <b>AQUASTOP TAPE FIX</b> Samolepicí butylová těsnicí páska	Samolepicí butylový pás 150 mm
<b>8103</b> <b>AQUASTOP CORN IN</b> Pružný těsnicí roh vnitřní	Pružná těsnicí páska vnitřní roh
<b>8104</b> <b>AQUASTOP CORN OUT</b> Pružný těsnicí roh vnější	Pružná těsnicí páska vnější roh
<b>8106</b> <b>AQUASTOP CUFF BIG</b> Manžeta velká	Těsnicí manžeta velká 420/420
<b>8105</b> <b>AQUASTOP CUFF SMALL</b> Manžeta malá	Těsnicí manžeta malá 120/120
<b>8110</b> <b>AQUASTOP IN</b> Interiérová disperzní hydroizolace pod keramické prvky	CEMELASTIK IN
<b>RAKO SE6</b>	CEMELASTIK EX 1K
<b>8120</b> <b>AQUASTOP RAPID 2K</b> Hydroizolační stěrka pro bazény a práci v časové tísni	CEMELASTIK EX 2K
<b>8130</b> <b>AQUASTOP WOOD</b> Hydroizolační membrána pro dřevostavby	SE PLANO izolační folie



NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>LEPIDLA A MALTY</b>	
<b>8200</b> <b>LEPIDLO C1T</b> Pro lepení středně a vysoce nasávkové keramiky	025 Lepidlo STANDARD
<b>8210</b> <b>LEPIDLO C2T</b> Na podlahovém a stěnové vytápění a pro lepení keramiky	075 Lepidlo FORTE PLUS
<b>8260</b> <b>LEPIDLO FLEX C2TES1</b> Pro balkóny, terasy a vysoce slinutou keramikou	045 Lepidlo FLEX EXTRA
<b>8265</b> <b>LEPIDLO C2T</b> Na velkoformátovou keramikou	205 Lepidlo EASY
<b>8270</b> <b>LEPIDLO C2FT</b> Pro opravy a rekonstrukce	195 Lepidlo RAPID PLUS
<b>8282</b> <b>LEPIDLO FLEX C2TES1</b> Bílé pro sklo a přírodní kámen	095 b Lepidlo FLEX EXTRA PLUS bílé
<b>8285</b> <b>LEPIDLO FLEX C2TS1</b> Pro keramikou v koupelnách a mokřích prostorách	375 Lepidlo FLEX
<b>SPÁROVACÍ HMOTY</b>	
<b>GFDRY</b> Flexibilní spárovací hmota	Spárovací hmota GFDRY
<b>GEASY</b> Epoxidová spárovací hmota	189 Spárovací hmota GEASY
<b>DOPLŇKY</b>	
<b>LIŠTA BALKONOVÁ AL</b> bílá / hnědá / šedá - přímá	Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - přímá
<b>LIŠTA BALKONOVÁ AL</b> bílá / hnědá / šedá - rohová	Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - rohová
<b>LIŠTA BALKONOVÁ AL</b> bílá / hnědá / šedá - spojka	Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - spojka
<b>LIŠTA BALKONOVÁ AL</b> bílá / hnědá / šedá - koncovka	Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - koncovka
<b>PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 přímý</b>	Profil balkonový BP 50/6 - přímý
<b>PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 roh</b>	Profil balkonový BP 50/6 - roh
<b>PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 spojka</b>	Profil balkonový BP 50/6 - spojka
<b>8810</b> <b>SEPARAČNÍ PROVAZEC</b> (ve velikostech 6, 8, 10 mm)	Separáční provazec 6 mm Separáční provazec 8 mm Separáční provazec 10 mm
<b>PRUŽNÉ TMELY</b>	
<b>ASI</b> Sanitární silikonový tmel	Silikon ASI
<b>MS POLYMER</b> Hybridní pružný tmel	MS polymer šedý



NOVÝ NÁZEV	PŮVODNÍ NÁZEV
<b>MALTY A SPÁROVACÍ HMOTY, DOPLŇKY</b>	
<b>9001</b> KŘEMIČITÝ PÍSEK 0,6–1,2mm	Křemičitý písek
<b>9005</b> MALTA NA LÍCOVKY 5MPa 2v1: Zdicí a spárovací	111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa
<b>9015</b> MALTA NA LÍCOVKY 15MPa 2v1: Zdicí a spárovací	311 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa - cementově šedá
<b>9070</b> POKRÝVAČSKÁ MALTA	171 Pokrývačská malta 171 b Pokrývačská malta bílá
<b>LEPIDLA NA CHODNÍKY</b>	
<b>9130</b> MALTA NA KÁMEN 3v1: Pokládka, zdění a spárování	331 Malta pro pokládku a spárování přírodního kamene
<b>PÍSKY</b>	
<b>9210</b> ZÁSYPOVÝ PÍSEK Pro dláždění a pokládku	Podsypový a zásyповý písek
<b>BETONY</b>	
<b>9320</b> BETON DRENÁŽNÍ	310 Beton drenážní
<b>9330</b> BETON SLOUPKOVÝ Pro zabetonování sloupků, sušáků na prádlo apod.	340 Beton sloupkový RAPID

## VYZKOUŠEJTE VÝHODY PE OBALŮ:

- čistota na prodejně
- odolné proti vlhkosti
- prodloužená expirace
- recyklovatelné



**MĚNĚNÍME SE PRO VÁS**





DO VYPRODÁNÍ  
ZÁSOB

# PŘEHLED SE ZMĚNAMI V NÁZVECH 2021 ► 2022



## LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU	NOVÝ NÁZEV VÝROBKU
115 Lepicí a stěrková hmota BASIC	<b>2210 LEPICÍ STĚRKA STANDARD</b>
125 Lepicí a stěrková hmota PROFI	<b>2220 LEPICÍ STĚRKA PROFI</b> Pro fasády ETICS s izolací z EPS a MW
135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT	<b>2230 LEPICÍ STĚRKA TOP</b> Pro fasády ETICS s izolací z EPS a MW
135 v Lepicí a stěrková hmota COMFORT	<b>2231 LEPICÍ STĚRKA TOP</b> Pro fasády ETICS s izolací z EPS, XPS, PIR, PUR a MW
135 z Lepicí a stěrková hmota COMFORT COOL	<b>2231 LEPICÍ STĚRKA TOP</b> Pro fasády ETICS s izolací z EPS, XPS, PIR, PUR a MW
145 Lepicí a stěrková hmota ULTRA	<b>2250 LEPICÍ STĚRKA WOOD</b> Pro EPS izolaci na dřevostavbách
165 Lepicí hmota SUPERFIX	<b>2240 LEPICÍ STĚRKA FIX</b> Pro bezkotevní systém
185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ	<b>2260 LEPICÍ STĚRKA DIFU</b> Vysoce prodyšná
705 Lepicí a stěrková disperzní hmota HARD	<b>2270 LEPICÍ STĚRKA DISPERZNÍ</b> Omezuje vznik trhlin, odolná proti nárazu



## FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU	NOVÝ NÁZEV VÝROBKU
TetraCem	<b>2729 TETRACEM</b> Samočisticí omítka, vyztužená aramidovými vlákny
DuoCem	<b>2728 DUOCEM</b> Samočisticí silikon-silikátová omítka
ActivCem	<b>2727 ACTIVCEM</b> Vysoce odolná omítka s vlákny
Silikonová omítka	<b>2721 SILIKONOVÁ OMÍTKA</b>
Silikátová omítka	<b>2722 SILIKÁTOVÁ OMÍTKA</b>
Akrylátová omítka	<b>2723 AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA</b>
Mozaiková omítka	<b>2790 MOZAIKOVÁ OMÍTKA</b> Pro soklové části
Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW	<b>2791 MAGIC DECOR RAW 2,5mm</b> Kreativní omítka pro vytváření hrubých povrchů
Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT	<b>2792 MAGIC DECOR LIGHT 1,0mm</b> Kreativní omítka pro zrnitý vzhled
Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE	<b>2793 MAGIC DECOR FINE 0,2mm</b> Kreativní omítka pro vytváření hladkých povrchů
Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD	<b>2795 MAGIC DECOR WOOD</b> Kreativní omítka pro přirozený vzhled dřeva
Mozaiková omítka MAGIC DECOR STONE	<b>2794 MAGIC DECOR STONE</b> Kreativní omítka pro jemné textury přírodního kamene





## FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

### SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKÁM

Zimní přísada COOL	<b>2400 ZIMNÍ PŘÍSADA</b> Pro urychlení vytvrzování od +1°C
DECOR Šablona	<b>2401 DECOR ŠABLONA CIHLA V PLOŠE</b>
DECOR Šablona	<b>2403 DECOR ŠABLONA KÁMEN OVÁLNÝ</b>
DECOR Šablona	<b>2404 DECOR ŠABLONA KÁMEN PLOCHÝ</b>
DECOR Šablona	<b>2402 DECOR ŠABLONA CIHELNÉHO NÁROŽÍ</b>
Podvalek fládovací malý	<b>2410 MAGIC DECOR PODVALEK "WOOD"</b> Vytváří přirozený vzhled dřeva
Podvalek fládovací velký	<b>2410 MAGIC DECOR PODVALEK "WOOD"</b> Vytváří přirozený vzhled dřeva
DECOR GLITR	<b>2405 DECOR GLITR</b> Pro vytvoření třpytivého efektu v omítce
DECOR Slída světlá 1-3 mm	<b>2406 DECOR SLÍDA</b> Pro vytvoření lesklého efektu v omítce
DECOR Slída světlá 5-10 mm	<b>2406 DECOR SLÍDA</b> Pro vytvoření lesklého efektu v omítce
DECOR Slída černá 1-3 mm	<b>2406 DECOR SLÍDA</b> Pro vytvoření lesklého efektu v omítce
DECOR Slída černá 5-10 mm	<b>2406 DECOR SLÍDA</b> Pro vytvoření lesklého efektu v omítce
DECOR LAZUR	<b>2825 DEKORATIVNÍ NÁTĚR</b> K barevné finalizaci kreativních omítek MAGIC DECOR
Fungicem	<b>2835 FUNGICEM</b> Nátěr na likvidaci plísní a řas
Cemsill S	<b>2840 HYDROFOBNÍ NÁTĚR</b> Zpevňující impregnace na silan-siloxanové bázi
Antigraffiti	<b>2830 ANTIGRAFFITI</b> Ochranný nátěr před graffiti



## FASÁDNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

438 Minerální omítka	<b>2720 MINERÁLNÍ OMÍTKA</b> Na přírodní bázi
508 Břizolit přírodní	<b>2799 BŘIZOLIT</b>
508 Břizolit přírodní se slídou	<b>2799 BŘIZOLIT</b>
508 Břizolit přírodní barvený	<b>2799 BŘIZOLIT</b>
508 Břizolit přírodní barvený se slídou	<b>2799 BŘIZOLIT</b>



## FASÁDNÍ NÁTĚRY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

CEMPAINT EXTRA	<b>2810 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR S VLÁKNY</b> Samočisticí efekt, dlouhá životnost
CEMPAINT LIME	<b>4811 VÁPENNÝ NÁTĚR</b>
Elastický fasádní nátěr	<b>2815 ELASTICKÝ FASÁDNÍ NÁTĚR</b> Pružné překrytí trhlin na fasádě
Silikonový fasádní nátěr	<b>2800 SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR</b> Samočisticí, s fotokatalytickým efektem
Silikátový fasádní nátěr	<b>2801 SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR</b>
Akrylátový fasádní nátěr	<b>2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR</b>



## FASÁDNÍ NÁTĚRY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

CEMROLL akrylát

*již se nevyrábí*

CEMROLL silikát

**2824 PLNĚNÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR**

Sjednocuje různé druhy povrchů pro zajištění jednotného vzhledu



## INTERIÉROVÉ NÁTĚRY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

Silikátový interiérový nátěr

**4801 SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR**



## PENETRACE

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

Penetrace ASN TOP - 9 základních odstínů

**2610 PENETRACE PROBARVENÁ**

Penetrace ASN COLOR

**2611 PENETRACE TONOVATELNÁ**

Penetrace ST COLOR

**2612 PENETRACE POD SILIKÁT**

Penetrace základní

**2613 PENETRACE ZÁKLADNÍ**

Penetrace hloubková

**2614 PENETRACE HLOUBKOVÁ**

Penetrace podlahová

**5400 PENETRACE PODLAHOVÁ**



## SPOJOVACÍ MŮSTKY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

Kontakt

**2620 PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY**

Kontakt COLOR

**2621 PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY**

Kontakt BETON

**4020 KONTAKTNÍ MŮSTEK**

201 Spojovací můstek

**1500 KONTAKT CEMENT**

241 Superkontakt

**8040 KONTAKTNÍ MŮSTEK**



## PODLAHOVÉ HMOTY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

### SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

050 Samonivelační stěrka NIVELA PLUS

*již se nevyrábí*

060 Samonivelační stěrka NIVELA

**5510 NIVELA COMFORT 20MPa**

Cementová samonivelační stěrka pro podlahové vytápění

200 j Samonivelační stěrka NIVELA EASY jemná

**5570 NIVELA RAPID 25MPa**

Rychlá samonivelační stěrka

220 Samonivelační stěrka POLYNIVELA

**5520 NIVELA POLYMER 20MPa**

Cementová samonivelační stěrka pro lehké zatížení

230 Samonivelační stěrka POLYNIVELA PLUS

**5530 NIVELA POLYMER 30MPa**

Cementová samonivelační stěrka pro střední zatížení

240 Samonivelační stěrka POLYNIVELA EXTRA

**5540 NIVELA POLYMER 40MPa**

Cementová samonivelační stěrka pro vysoké zatížení

### SAMONIVELAČNÍ POTĚRY

090 Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa

**5290 ANHYDRITOVÝ POTĚR 25MPa**

Samonivelační

110 j Samonivelační anhydritový potěr 20 MPa jemný

*již se nevyrábí*



## PODLAHOVÉ HMOTY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

### PODLAHOVÉ SYSTÉMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

CEMPAINT FLOOR EPW

**5920 VODOU ŘEDITELNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR**

CEMPAINT FLOOR EPS

**5930 EPOXIDOVÝ NÁTĚR**

THINNER EPS

**5931 ŘEDIDLO PRO EPOXIDOVÝ NÁTĚR**

Dilatační páska 8/100 s fólií

**5901 DILATAČNÍ PÁSKA S FÓLIÍ** (typ 8/100, 10/100)

Dilatační páska 10/100 s fólií

**5901 DILATAČNÍ PÁSKA S FÓLIÍ 10/100** (typ 8/100, 10/100)

Zušlechťující disperze

**5900 ZUŠLECHŤUJÍCÍ PŘÍMĚS**  
Pro malty a potěry



## LEPIDLA NA KERAMIKU

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

025 Lepidlo STANDARD

**8200 LEPIDLO C1T**

Pro lepení středně a vysoce nasákové keramiky

035 Lepidlo GRES

*již se nevyrábí*

055 Lepidlo FORTE

*již se nevyrábí*

075 Lepidlo FORTE PLUS

**8210 LEPIDLO C2T**

Na podlahovém a stěnovém vytápění a pro lepení keramiky

375 Lepidlo FLEX

**8285 LEPIDLO FLEX C2TS1**

Pro keramiku v koupelnách a mokřích prostorách

045 Lepidlo FLEX EXTRA

**8260 LEPIDLO FLEX C2TES1**

Pro balkóny, terasy a vysoce slinutou keramiku

### LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

105 Lepidlo RAPID

*již se nevyrábí*

195 Lepidlo RAPID PLUS

**8270 LEPIDLO C2FT**

Pro opravy a rekonstrukce

095 Lepidlo FLEX EXTRA PLUS

*již se nevyrábí*

095 b Lepidlo FLEX EXTRA PLUS bílé

**8282 LEPIDLO FLEX C2TES1**

Bílé pro sklo a přírodní kámen

205 Lepidlo EASY

**8265 LEPIDLO C2T**

Na velkoformátovou keramiku



## SPÁROVACÍ HMOTY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

079 Spárovací hmota FLEX - bílá

*již se nevyrábí*

Spárovací hmota GFDRY

**GFDRY**

Flexibilní spárovací hmota

189 Spárovací hmota GEASY

**GEASY**

Epoxidová spárovací hmota

Silikon ASI

**ASI**

Sanitární silikonový tmel



## IZOLAČNÍ HMOTY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU	NOVÝ NÁZEV VÝROBKU
CEMELASTIK IN	<b>8110 AQUASTOP IN</b> Interiérová disperzní hydroizolace pod keramické prvky
SE PLANO izolační folie	<b>8130 AQUASTOP WOOD</b> Hydroizolační membrána pro dřevostavby
CEMELASTIK EX 1K	<b>RAKO SE6</b>
CEMELASTIK EX 2K	<b>8120 AQUASTOP RAPID 2K</b> Hydroizolační stěrka pro bazény a práci v časové tísní
CRYSTAL	<b>1920 AQUASTOP CRYSTAL</b> Krystalizační hydroizolační nátěr
TEKUTÁ LEPENKA 2K	<b>1940 AQUASTOP ELASTIC 2K</b> Univerzální hydroizolační stěrka
Pevná hydroizolační stěrka	<b>1911 AQUASTOP HARD</b> Pevná hydroizolační stěrka
Asfaltová lepicí a izolační stěrka 2K	<b>1930 AQUASTOP BITUM 2K</b> 2v1: Asfaltová lepicí a izolační stěrka
<b>IZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
Pružná těsnicí páska 80	<i>již se nedodává</i>
Pružná těsnicí páska 100	<i>již se nedodává</i>
Pružná těsnicí páska 120	<b>8100 AQUASTOP TAPE</b> Pružná těsnicí páska 120mm
Pružná těsnicí páska 150	<i>již se nedodává</i>
Pružná těsnicí páska vnitřní roh	<b>8103 AQUASTOP CORN IN</b> Pružný těsnicí roh vnitřní
Pružná těsnicí páska vnější roh	<b>8104 AQUASTOP CORN OUT</b> Pružný těsnicí roh vnější
Těsnicí manžeta velká 420/420	<b>8106 AQUASTOP CUFF BIG</b> Manžeta velká
Těsnicí manžeta malá 120/120	<b>8105 AQUASTOP CUFF SMALL</b> Manžeta malá
Dilatační páska samolepicí 3/30	<b>5903 SAMOLEPICÍ DILATAČNÍ PÁSKA 3/30</b>
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - přímá	<b>Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - přímá</b>
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - rohová	<b>Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - rohová</b>
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - spojka	<b>Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - spojka</b>
Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - koncovka	<b>Lišta balkonová AL - bílá / hnědá / šedá - koncovka</b>
Samolepicí butylový pás 150 mm	<b>8101 AQUASTOP TAPE FIX</b> Samolepicí butylová těsnicí páska
Profil balkonový BP 50/6 - přímý	<b>Profil balkonový BP 50/6 - přímý</b>
Profil balkonový BP 50/6 - roh	<b>Profil balkonový BP 50/6 - roh</b>
Profil balkonový BP 50/6 - spojka	<b>Profil balkonový BP 50/6 - spojka</b>
Separáčnı provazec 6 mm	<b>8810 SEPARAČNÍ PROVAZEC</b> (ve velikostech 6, 8, 10 mm)
Separáčnı provazec 8 mm	<b>8810 SEPARAČNÍ PROVAZEC</b> (ve velikostech 6, 8, 10 mm)
Separáčnı provazec 10 mm	<b>8810 SEPARAČNÍ PROVAZEC</b> (ve velikostech 6, 8, 10 mm)
MS polymer šedý	<b>MS POLYMER</b> Hybridní pružný tmel





## JÁDROVÉ OMÍTKY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU	NOVÝ NÁZEV VÝROBKU
012 Jádrová omítka strojní	<b>2020 OMÍTKA STROJNÍ</b> Vápenocementová jádrová
052 Cementový postřík	<b>2000 CEMENTOVÝ POSTŘÍK</b>
082 Jádrová omítka ruční	<b>2010 OMÍTKA RUČNÍ</b> Vápenocementová jádrová
082 j Jádrová omítka ruční jemná	<b>2011 OMÍTKA RUČNÍ JEMNÁ</b> Vápenocementová jádrová
082 h Jádrová omítka ruční hrubá	<i>již se nevyrábí</i>
102 Jádrová omítka vápenná	<b>2709 VÁPENNÁ OMÍTKA</b> Pro rekonstrukce i novostavby
132 Soklová omítka ruční	<b>2030 SOKLOVÁ OMÍTKA RUČNÍ</b>
<b>JÁDROVÉ OMÍTKY LEHČENÉ</b>	
032 Jádrová omítka lehčená	<b>2040 OMÍTKA LEHČENÁ</b>



## VRCHNÍ OMÍTKY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU	NOVÝ NÁZEV VÝROBKU
023 Vnější štuk	<b>2701 VNĚJŠÍ ŠTUK</b>
023 j Vnější štuk jemný	<b>2702 VNĚJŠÍ ŠTUK JEMNÝ</b>
023 b Vnější štuk bílý	<i>již se nevyrábí</i>
023 h Vnější štuk hrubý	<i>již se nevyrábí</i>
023 hb Vnější štuk hrubý bílý	<b>2705 VNĚJŠÍ ŠTUK HRUBÝ BÍLÝ</b>
033 Vnitřní štuk	<b>4410 VNITŘNÍ ŠTUK</b>
033 j Vnitřní štuk jemný	<b>4411 VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ</b>
043 b Flexi štuk	<b>2710 FLEXI ŠTUK</b> Minerální omítka pro kreativní techniky
043 bv Flexi štuk	<b>2711 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM</b> Polymer-modifikovaná: Renovační a kreativní omítka
044 bvj Flexi štuk jemný	<b>2711 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM</b> Polymer-modifikovaná: Renovační a kreativní omítka
223 Trasový štuk	<b>2755 TRASOVÝ ŠTUK</b>
113 Kerzaštuk	<b>4420 NAMÍCHANÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA</b>
073 Jednovrstvá omítka strojní a ruční	<b>4260 JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA</b>
083 Jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená	<b>2050 JEDNOVRSTVÁ LEHČENÁ OMÍTKA</b>
133 CEMSIT	<b>4440 VYROVNÁVACÍ STĚRKA NA STĚNY A STROPY</b>



## SÁDROVÉ OMÍTKY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU	NOVÝ NÁZEV VÝROBKU
016 F VELVETA filcovaná	<b>4220 SÁDROVÁ OMÍTKA FILCOVANÁ</b>
016 G VELVETA gletovaná	<b>4221 SÁDROVÁ OMÍTKA GLETOVANÁ</b>
026 Sádrová omítka ruční	<b>4240 SÁDROVÁ OMÍTKA</b> Pro zapravení ostění
036 VELVETA lehčená	<b>4230 LEHČENÁ SÁDROVÁ OMÍTKA</b>



## SÁDROVÉ OMÍTKY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

106 Sádrová stěrka

**4430 SÁDROVÁ STĚRKA**  
Pro vytváření extra hladkých povrchů

136 Sádrová omítka tenkovrstvá

**4210 SÁDROVÁ OMÍTKA PRO PÓROBETON**

### SÁDROVÉ OMÍTKY – PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lišta rohová P-H PVC 6

**Lišta rohová P-H PVC 6**

Lišta rohová P-H PVC 10

**Lišta rohová P-H PVC 10**



## TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY SUPERTHERM

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

017 SUPERTHERM TM

**1370 SUPERTHERM  $\lambda \leq 0,18$   
ZDICÍ MALTA**

027 SUPERTHERM TM EXTRA

**1371 SUPERTHERM  $\lambda \leq 0,15$   
ZAKLÁDACÍ MALTA**

057 SUPERTHERM TO

**2070 SUPERTHERM  $\lambda \leq 0,13$   
TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKA**

077 SUPERTHERM TO EXTRA

**2080 SUPERTHERM  $\lambda \leq 0,09$   
TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKA**

155 Vyrovnávací stěrka MULTI

*již se nevyrábí*



## SANAČNÍ OMÍTKY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

044 Sanační podhoz WTA

**2740 SANAČNÍ POSTŘIK**

014 Sanační omítka podkladní WTA

**2741 SANAČNÍ PODKLADNÍ OMÍTKA**

024 Sanační omítka WTA

**2742 SANAČNÍ OMÍTKA**

064 Sanační omítka soklová WTA

**2745 SANAČNÍ SOKLOVÁ OMÍTKA**

034 Sanační omítka štuková

**2743 SANAČNÍ ŠTUK**

054 Sanační omítka jednovrstvá

**2746 SANAČNÍ OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ**

084 SUPERSAN hrubý

**2747 SUPERSAN  
VYSOUŠECÍ OMÍTKA**

084 j SUPERSAN jemný

**2748 SUPERSAN JEMNÝ  
VYSOUŠECÍ OMÍTKA**

Injektážní krém

**1990 AQUASTOP INJECT**  
Krém na bariéru proti vlhkosti



## PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

144 Vápenný památkářský postřik

**2750 VÁPENNÝ POSTŘIK**  
Pro historické budovy

124 Vápenná památkářská omítka ruční

**2751 VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA**  
Pro historické budovy, ruční

114 Vápenná památkářská omítka strojní

**2752 VÁPENNÁ JÁDROVÁ OMÍTKA**  
Pro historické budovy, strojní

134 Vápenný památkářský štuk

**2753 VÁPENNÝ ŠTUK 0,7mm**  
Pro historické budovy

134 h Vápenný památkářský štuk hrubý

**2754 VÁPENNÝ ŠTUK 1,2mm**  
Pro historické budovy

411 Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací

**2758 VÁPENNÁ ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA**



## HLINĚNÉ OMÍTKY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

401 Spojovací můstek CLAY

**4610 HLINĚNÝ SPOJOVACÍ MŮSTEK**

412 Hliněná omítka hrubá strojní

**4612 HLINĚNÁ OMÍTKA STROJNÍ**

482 Hliněná omítka hrubá

**4611 HLINĚNÁ ZDICÍ MALTA A OMÍTKA**

433 Hliněná omítka jemná

**4613 HLINĚNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ**



## ZDICÍ MALTY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

### ZDICÍ MALTY

001 Univerzální zdicí a omítková směs

**1300 UNI MALTA 2,5MPa**  
2v1: Zdicí malta a omítka

011 Zdicí malta 5 MPa

**1305 ZDICÍ MALTA 5MPa**

021 Zdicí malta 10 MPa

**1310 ZDICÍ MALTA 10MPa**

031 Zdicí malta 15 MPa

**1315 ZDICÍ MALTA 15MPa**

041 Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa

**1320 ZDICÍ MALTA 20MPa**  
Pro vápenopískové a betonové cihly

### MALTY PRO TENKOVrstvé ZDĚNÍ

061 Zdicí malta na pórobeton

**1351 ZDICÍ MALTA 5MPa**  
Pro pórobeton na tenkou spáru

061 j Zdicí malta pro tenkou spáru na broušené cihly

**1352 ZDICÍ MALTA 10MPa**  
Na tenkovrstvé zdění na žebrech cihly

071 Zdicí malta pro celoplošnou tenkou spáru na broušené cihly

**1353 ZDICÍ MALTA 10MPa**  
Pro tenkovrstvou celoplošnou spáru

081 Zdicí zakládací malta na broušené cihly 10 MPa

**1354 ZAKLÁDACÍ MALTA 10MPa**  
Pro založení první řady cihelných bloků

### MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO

111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa

**9005 MALTA NA LÍCOVKY 5MPa**  
2v1: Zdicí a spárovací

121 Spárovací malta pro lícové zdivo 10 MPa

*již se nevyrábí*

311 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa - cementově šedá

**9015 MALTA NA LÍCOVKY 15MPa**  
2v1: Zdicí a spárovací



## SPECIÁLNÍ MALTY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

331 Malta pro pokládku a spárování přírodního kamene

**9130 MALTA NA KÁMEN**  
3v1: Pokládka, zdění a spárování

171 Pokrývačská malta

**9070 POKRÝVAČSKÁ MALTA**

171 b Pokrývačská malta bílá

**9070 POKRÝVAČSKÁ MALTA**



## BETONY A POTĚRY

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

### BETONY

000 Beton HOBBY	<b>1120 BETON 20MPa 4mm</b> 2v1: Pro nenosné konstrukce + potěry
430 Beton BASIC	<b>1125 BETON 25MPa 4mm</b> 2v1: Pro středně zatížené konstrukce + potěry
040 Beton KLASIK	<b>1130 BETON 30MPa 4mm</b> 2v1: Na vyztužené konstrukce + potěry
350 Beton hrubý 20 MPa	<b>1128 BETON 20MPa 8mm</b> Pro nevyztužené konstrukce, např. schodišťové stupně
360 Beton hrubý 30 MPa	<b>1138 BETON 30MPa 8mm</b> Pro vyztužené konstrukce, např. venkovní schodiště
310 Beton drenážní	<b>9320 BETON DRENÁŽNÍ</b>
340 Beton sloupkový RAPID	<b>9330 BETON SLOUPKOVÝ</b> Pro zabetonování sloupků, sušáků na prádlo apod.
380 Výplňový beton do prefabrikátů	<b>1185 BETON PREFA</b> Vodotěsný, výplňový a do prefabrikátů

### CEMENTOVÉ POTĚRY

010 Cementový potěr 20 MPa	<b>1120 BETON 20MPa 4mm</b> 2v1: Pro nenosné konstrukce + potěry
010 j Cementový potěr 20 MPa jemný	<b>5211 POTĚR JEMNÝ 20MPa</b> Na cementové bázi
020 Cementový potěr 25 MPa	<b>1125 BETON 25MPa 4mm</b> 2v1: Pro středně zatížené konstrukce + potěry
020 j Cementový potěr 25 MPa jemný	<b>5221 POTĚR JEMNÝ 25MPa</b> Na cementové bázi
030 Cementový potěr 30 MPa	<b>1130 BETON 30MPa 4mm</b> 2v1: Na vyztužené konstrukce + potěry

### SPECIÁLNÍ POTĚRY

070 Polymercementový potěr 40 MPa	<b>5270 POLYMER POTĚR 40MPa</b> Cementový
080 Spádový potěr	<b>5280 POTĚR FLEX 30MPa</b> Pro spádové vrstvy, s proměnlivou tloušťkou
280 Rychlý betonový potěr	<b>5281 POTĚR RAPID 40MPa</b> Pro rekonstrukce v časové tísní
120 Reprofilační stěrka UNI	<b>5286 OPRAVNÁ UNI MALTA</b> Rychletuhnoucí 25MPa

### SANACE A REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

140 Opravná malta pro mokré stříkání 45 MPa	<b>1620 OPRAVNÁ MALTA R3</b> Pro mokré stříkání
150 j Torkret C25/30 J2	<b>1170 TORKRET J2 30MPa</b> Beton pro suché stříkání na zajištění konstrukcí
141 Antikoroziční ochrana	<b>1600 ANTIKOROZNÍ NÁTĚR</b> Ochrana betonářské výztuže
160 Reprofilační malta 30 MPa	<b>1610 OPRAVNÁ MALTA R3</b> >30 MPa pro staticky zatěžované opravy
160 j Reprofilační malta 30 MPa jemná	<b>1640 OPRAVNÁ MALTA JEMNÁ</b> Pro jemný finální povrch
160 p Reprofilační malta strojní a ruční 45 MPa	<b>1650 OPRAVNÁ MALTA R4</b>



## POJIVA A PLNIVA

PŮVODNÍ NÁZEV VÝROBKU

NOVÝ NÁZEV VÝROBKU

Vápenný hydrát CL 90-S	<b>1010 VÁPENNÝ HYDRÁT</b> Jemně mletý CL 90-S
Vápno nehašené mleté CL 90-Q	<b>1000 NEHAŠENÉ VÁPNO</b> Jemně mleté CL 90-Q
Podsypový a zásypový písek	<b>9210 ZÁSYPOVÝ PÍSEK</b> Pro dláždění a pokládku
Křemičitý písek	<b>9001 KŘEMIČITÝ PÍSEK</b> 0,6-1,2mm